

**Ajoneuvon nro: 503022**


## Mercedes-Benz 3253 L AROCS 8X4 imurilaite

**Euro 456.000,00 + Mwst.**

**AVG Trucks GmbH**

Gwinnerstraße 36  
60388 Frankfurt/M  
Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**  
Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de  
http://www.avg-trucks.de

|                   |                                                |
|-------------------|------------------------------------------------|
| Lisärakenne       | Ohjausakseli entlast- und liftbar. Huolto-opas |
| Ensirekisteröinti | 26.01.2023                                     |
| Mittarilukema     | 16.200 km                                      |
| Päästöluokka      | 6                                              |
| Moottorin teho    | 390/530 kW/PS                                  |
| Kokonaispaino     | 32.000 kg                                      |
| Omapaino          | 28.285 kg                                      |
| Hyötykuorma       | 3.715 kg                                       |
| Akseliväli        | 4.200 mm                                       |
| Jousitus          | latta-/ilmajousitus                            |
| Ohjaamo           | puolipitkä                                     |

**Varustelu**

|                                                             |
|-------------------------------------------------------------|
| A1E Etuakseli 9,0 t                                         |
| A1Y Etuakseli, suora malli                                  |
| A2G Taka-akseli, kruunuhammaspyörä 300, planeetat, 13,4 t   |
| A4Q Vetoakseli, 9 t, ohjattu, kevennettävä, nostettava      |
| A6A Loppukäyttösuhde i = 4,571                              |
| B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR         |
| B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli                          |
| B2X Seisontajarru, elektroninen                             |
| C2I Akseliväli 4 200 mm                                     |
| C6Q Kallistuksenvaimennin edessä                            |
| D0A Nahkainen ohjauspyörä                                   |
| D1C Kuljettajan istuin mukavuutta                           |
| D1N Matkustajan istuin ominaisuus                           |
| D4Z Sun sokea puolella, kuljettajan ja matkustajan puolella |
| D6F Ilmastointi                                             |
| D6I Jälkilämmön                                             |
| D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo                              |
| D8A Kattoluukku / aukko, katto                              |
| E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS             |
| E4W Traction, nopeusrajoitus 30 km / h                      |
| E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin                       |
| E6Y Kääntäminen hälytykset yhdistettynä hätävilkut          |
| E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten               |
| E9G Sähkölaitteiden valmistelu                              |
| F05 Ohjaamo "M", keskipitkä                                 |
| F1B M-Cab Classic Space 2,30 m, tunneli 170 mm              |
| F1Q M-cab                                                   |
| F2B Lattiovaihtoehto, tunneli 170 mm                        |
| F2G Cabin leveys 2,30 m                                     |
| F2N Ohjaamo, 600 mm kantapää korkeus                        |
| F2U ClassicSpace                                            |

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle               |
| F5L Häikäisysoja, ulkopuoli, läpinäkyvä                        |
| F6Q Air Horn                                                   |
| F6T MirrorCam                                                  |
| F7D Puskuri, keskiosa vetosilmukat, kytkentäleuka              |
| F7Y Ohjaamoon vasemmalle / oikealle siirtää                    |
| F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus                           |
| F8F Comfort Lock                                               |
| F8V Valoanturi                                                 |
| F8W Sadetunnistin                                              |
| G0K Ohjausohjelman taloudellisuus / teho                       |
| G0T Predictive Powertrain Control (PPC)                        |
| G40 Vaihdelaatikko automaattinen                               |
| G5G Mercedes PowerShift 3                                      |
| H16 Kuljettajanistuin                                          |
| I4R Pyörän kaava 8x4 ENA                                       |
| I5G 32,0 tonnin kuorma-auto                                    |
| I6X Ilmajousitus taka-akseli                                   |
| J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän                                |
| J2U Navigointijärjestelmä                                      |
| J3U Vaatimus FleetBoard Manager -sovellus                      |
| J3V Truck Data Center 7                                        |
| J3Z Akselipaino mittauslaite                                   |
| J6C Multimediaohjaamo, interaktiivinen                         |
| J9D Pre-asennus maksunkeruun                                   |
| J9P Esivarusteet ja näyttö jopa 4 kameralle                    |
| K1L Säiliö 430 litraa                                          |
| K3V AdBlue säiliö 60 litraa                                    |
| L1A Bi-Xenon ajovalot                                          |
| L1I Sumuvalot, LED - huomiovalot                               |
| L2R 2 LED-yleistä majakkaa                                     |
| L3Z Ajovalojen pesurit                                         |
| M3E Motor OM471, R6, 12,8 l, 390 kW (530 hv) 2600 Nm           |
| M4X Moottoriversio Euro 6, E                                   |
| M5B 2. sukupolven moottori OM471                               |
| M5V High Performance Engine Brake                              |
| N4Z                                                            |
| N6L                                                            |
| N6Z Vaihteistoöljyn jäähdytys                                  |
| N7M Moottoriteho takaisin, c, hydraulisella pumpulla ISO 7653D |
| O1T Sisäpuolen väri greige/antrasiitti                         |
| Q1Y Etujousi 9,0t, 4-lehtinen                                  |
| Q3Z Runko vahentaminen, palkeet jaannospaine ohjaus            |
| Q8D Vetokoukku, taka, rengasjousi                              |
| Q8R Poikkipalkki                                               |
| R2Y Kevytmetallivanteet 09:00 X 22.5                           |
| R5E Kevytmetallivanteet 11.75 X 22.5, VA                       |
| R5H Kevytmetallivanteet 11.75 X 22.5, NLA                      |
| S5Z Vakionopeudensäädin                                        |
| U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset                            |
| W7K Painoversio 37,0 t (9,0/10,5/10,5/8,0)                     |
| X3Z ATS-takuu AGB: n mukaan, 3 vuotta / 250000 km              |
| Y1W Jääkaappi, moottoritunnelissa                              |
| Y21 Säilytyslaatikko                                           |
| Z1H EBS                                                        |

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta. <br/>Välimyyntivarauxsin. Myydään vain ammatinharjoittajille.